

ООО «Айсберг-Аква»

Производственная лаборатория

Юридический адрес: 236000, г. Калининград, Правая набережная, 10

Телефон: 577-750, 577-850

Фактический адрес: Калининградская обл, Светловский городской округ, территория Айсберг-Аква, дом 1

Телефон: 8921-108-11-87

СВИДЕТЕЛЬСТВО АТТЕСТАЦИИ N 21-2023 от «13» сентября 2023г.
действительно до «12» сентября 2026г.

ПРОТОКОЛ

(копия не действительна)

N 34 от 02.04.2025

Результаты физико - химического анализа пробы упакованной воды

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Айсберг-Аква»
2. Наименование образца (пробы): Вода минеральная «Резервов»
«Истории Айсберг» от 1000 г/л, 0,5 л, 0,25 л
3. Время и дата отбора: 31.03.2025, 15:00
4. Кем отобрана проба: 206.000. И.Е. Требеньков
5. Условия доставки: Соблюдены
6. Исполнители: 206.000. И.Е. Требеньков
7. НД на продукцию: ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

N	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативы качества упакованных питьевых вод, не более;	Единицы измерения	НД на методы исследований
1.	2.	3.	4.		5.
1	Запах 20 С	0	0	бал.	ГОСТ P57164-2016
2	Запах 60 С	0	1	бал.	ГОСТ P57164-2016
3	Привкус	0	0	бал.	ГОСТ P57164-2016
4	Цветность	3,2 ± 1,0	5	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5	Мутность	1,0	1	ЕМФ	ГОСТ P57164-2016

					(дл. волны 530 нм)
6	Щелочность	$3,6 \pm 0,4$	не нормируется		ГОСТ 31957-2012 (метод А)
7	Жесткость	$2,0 \pm 0,3$	7.0	°Ж	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Кальций	$22,4 \pm 1,1$	не нормируется		ПНД Ф 14.1:2.95-97
9	Магний	$11,0 \pm 1,6$	не нормируется		ПНД Ф 14.1:2.95-97
10	Железо (Fe, суммарно)	$0,1$	0.3	мг/дм.куб.	ГОСТ 4011-72
11	Аммиак (по азоту)	$0,1$	0.1	мг/дм.куб.	ГОСТ 33045-14 (метод А)
12	Нитрит-ион (по NO_2^-)	$0,003$	0.5	мг/дм.куб.	ГОСТ 33045-14 (метод Б)
13	Окисляемость перманганатная	$2,0$	3.0	мг/О.куб.	ПНД Ф 14.2:4.154-99
14	Хлориды	$51,2 \pm 2,9$	250	мг/дм.куб.	ГОСТ 4245-72
15	Сульфаты	$2,0$	250	мг/дм.куб.	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
16	Фторид-ион	$0,93 \pm 0,14$	1.5	мг/дм.куб.	ГОСТ 4386-89 (потенциометр.)
17	Общая минерализация (сухой остаток)	$245,0$	1000	мг/дм.куб.	ГОСТ 18164-72 по ГОСТ 11206-92
18	Бикарбонаты	$219,6 \pm 32,9$	не нормируется	мг/дм.куб.	ГОСТ 31957-2012
19	Водородный показатель	$7,2 \pm 0,2$	4.5-9.5	Ед. pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97

Ф. И. О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Зав. производственной лабораторией Мещеряков Н.Е. Гребенькова

Заключение: Одобрена вода для

использования в пищу - все
тестовые показатели соответствуют
всестороннему требованию
ВЛР ЕНЭС 044/2017. Обезопасна
для эпидемиологической безопасности
воды, которую употребляют
на территории вод.

зав. лаб. Мещеряков Н.Е. Гребенькова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области

Юридический адрес: 236016, Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, дом 50, тел.: 8 (4012) 538519

e-mail: kdfbuz@cge39.ru

ОГРН 1053902819717 ИНН 3906134513

Адреса мест осуществления деятельности: 236006, Калининградская обл, Калининград г, Космическая ул, дом 27, тел.: 8(4012)53-23-94, e-mail: viruslab@cge39.ru, oolab@cge39.ru; 236016, Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, дом 50, тел.: 8(4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru; 236039, Калининградская обл, Калининград г, Портовая ул, дом 57, тел.: 8(4012)67-43-01, e-mail: radiologia@cge39.ru; 236005, Калининградская обл, Калининград г, Киевская ул, дом 89, тел.: 8(4012)65-00-42, e-mail: vodapochva@cge39.ru; 236040, Калининградская обл, Калининград г, Подполковника Иванникова ул, дом 5, тел.: 8(4012)57-23-93, e-mail: shl@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510362

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного
врача



МП

М.Н. Харитонова

14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 39-00/08239-25 от 14.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ- АКВА" (ИНН 3905039240 ОГРН 1023900767483)

2. **Юридический адрес:** 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, НАБ. ПРАВАЯ Д. 10 ЛИТЕР Щ, Щ, ПОМЕЩ. 3

Фактический адрес: Калининградская обл, г Калининград, наб Правая, д. 10, ПОМЕЩ. 3

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Вода питьевая негазированная Янтарный Айсберг артезианская, кондиционированная, упакованная, дата изготовления: 01.04.2025г.; номер партии: 1; размер партии: 5800 шт ; упаковка: Упаковка изготовителя; 1 шт x 18,9 л
НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ООО " АЙСБЕРГ- АКВА"

Юридический адрес: 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. КАЛИНИНГРАД, НАБ. ПРАВАЯ Д. 10 ЛИТЕР Щ, Щ, ПОМЕЩ. 3

Фактический адрес: Калининградская обл, г.о. Светловский, территория Айсберг Аква, д.1

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** ООО АЙСБЕРГ- АКВА, Завод по производству питьевой упакованной воды, производственная лаборатория, линия розлива воды, Калининградская обл, г.о. Светловский, территория Айсберг Аква, д.1

6. **Информация об отборе:**

Дата отбора: 02.04.2025

Ф.И.О., должность: Гребенькова Н. Е. зав. производственной лабораторией

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 20.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.04.2025 09:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб, ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №155-Д от 10 февраля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 2 апреля 2025 г.

ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (с изменениями на 5 октября 2021 года)

10. Код образца (пробы): 39-00/08239-01-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 16266-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;
СТБ ISO 6461-2-2016 Качество воды. Обнаружение и подсчет сульфитредуцирующих анаэробов (Clostridia).ч.2 Метод мембранной фильтрации

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	13523437
2	Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ	13529551
3	Термометры цифровые, Testo- 174Т	36594726
4	Термометры цифровые, Testo- 174Т	36816528
5	Термостат электрический с водяной рубашкой, ЗЦ-1125М	217
6	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ	5347

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 236016, Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, дом 50
Участок исследований воды, почвы, лекарственных форм, воздуха, косметических средств, материала на стерильность
Образец поступил 02.04.2025 09:50
дата начала испытаний 02.04.2025 10:00, дата окончания испытаний 14.04.2025 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено*	Отсутствие (КОЕ/250 см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Pseudomonas aeruginosa	КОЕ/250 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 16266-2018
3	БГКП	-	Не обнаружено*	Отсутствие (КОЕ/250 см ³)	ГОСТ 18963-73 п.4.2.
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ	1,0***	Менее 20	ГОСТ 18963-73 4.1
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-	Не обнаружено**	Отсутствие (КОЕ/100 мл)	СТБ ISO 6461-2-2016
6	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/250 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Дополнительная информация: * - исследования проводились в 250,0 см³;

** - исследования проводились в 100,0 см³;

*** - исследования проводились в 1,0 см³.

Ответственный за оформление протокола:

Ю.И. Ремизова, Биолог отдела приема проб и работы с заказчиком

Конец протокола испытаний № 39-00/08239-25 от 14.04.2025